

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT 23%

Cena kosztorysowa _____

Słownie:

Kosztorys Ofertowy

Branża Drogowa

Obiekt: **Wykonanie nowej warstwy jezdnej z masy mineralno – bitumicznej drogi powiatowej nr 2224 R Rozpucie - Ropienka od km 0+021 do km 0+501**

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku
ul. Witkiewicza 8
38-500 Sanok

Kosztorys Ofertowy

Wykonanie nowej warstwy jezdnej z masy mineralno – bitumicznej drogi powiatowej nr 2224 R Rozpucie - Ropienka od km 0+021 do km 0+501

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
I - droga powiatowa nr 2224 R Rozpucie - Ropienka od km 0+021 do km 0+501						
1	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	1920		
2	KNR 2-31 0311/01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, grysowo-żwirowych wbudowanie mechaniczne, w ilości 50kg/m2	t	96		
3	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych, średnioziarnistych, grysowo-żwirowych o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	1920		
4	KNR AT-03 0102-01	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na głębokość 4 cm na zimno prz użyciu frezarki (dojazdy do obiektu mostowego)	m2	32		
5	KNR 2-31 0114/05	Naprawy poboczy, wyrównywanie z zagęszczeniem materiałem , pospółka- niesort kamienny 480x2 x 0,50 x 5 cm	m3	24		
		Razem k.b.				
		Podatek VAT 23%				
		Ogółem				

Przedmiar robót**Wykonanie nowej warstwy jezdni z masy mineralno – bitumicznej drogi powiatowej nr 2224 R Rozpucie - Ropienka od km 0+021 do km 0+501**

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	1920
2	KNR 2-31 0311/01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, grysowo-żwirowych wbudowanie mechaniczne, w ilości 50kg/m2	t	96
3	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych, średnioziarnistych, grysowo-żwirowych o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	1920
4	KNR AT-03 0102-01	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na głębokość 4 cm na zimno prz użyciu frezarki (dojazdy do obiektu mostowego)	m2	32
5	KNR 2-31 0114/05	Naprawy poboczy, wyrównywanie z zagęszczeniem materiałem , pospółka- niesort kamienny 480x2 x 0,50 x 5 cm	m3	24